









12 PRATIQUES DE GESTION BÉNÉFIQUES




EXPLOITATIONS VACHE-VEAU AU MANITOBA

INVESTIR.
BÂTIR.
ACCROÎTRE.
MANITOBA








LÉGENDE

 = Potentiel d'incidences positives
  = Potentiel de faibles incidences
 \$ = Incidences sur la rentabilité
 = Potentiel d'incidences néfastes
  = Potentiel d'incidences modérées
  = Incidences sur les émissions de GES
 = Potentiel d'incidences importantes
  = Incidences sur la santé des grands pâturages libres
 = Incidences sur les espèces en péril




1 Contrôle de gravidité des vaches

\$ 
  

4 Réduction de 50 % de la consommation d'engrais azoté dans les pâturages et les terres céréalières

\$ 
  
  
  



2 Analyses des aliments pour animaux et rationnement équilibré pour vache-veau

\$ 
  

5 Ajout de gras et d'oléagineux aux rations hivernales des animaux reproducteurs

\$ 
  
  
  










3 Accroissement de la teneur en légumineuses des pâturages de graminées cultivées

\$ 
  
  
  

6 Prolongement de la saison de pacage pour les animaux reproducteurs

\$ 
  
  
  







*Avertissement : il s'agit d'incidences généralisées et les résultats peuvent varier d'une exploitation à l'autre.

	= Potentiel d'incidences positives		= Potentiel de faibles incidences		Incidences sur la rentabilité
	= Potentiel d'incidences néfastes		= Potentiel d'incidences modérées		Incidences sur les émissions de GES
			= Potentiel d'incidences importantes		Incidences sur la santé des grands pâturages libres
					Incidences sur les espèces en péril







7 Utilisation de cultures de couverture pour le pacage







10 Pacage multi-enclos adapté





8 Accroissement du nombre de veaux sevrés par vache




11 Amélioration de la qualité du fourrage pour les animaux reproducteurs

9 Accroissement de la longévité des animaux reproducteurs

12 Conservation des prairies indigènes

*Avertissement : il s'agit d'incidences généralisées et les résultats peuvent varier d'une exploitation à l'autre.