

# GARE À LA FAUNE

Le renard roux (*Vulpes vulpes*) est un petit membre de la famille des canidés, les adultes pesant jusqu'à quatre kilos.



## COEXISTER AVEC LES RENARDS ROUX

Le renard roux est habituellement un animal timide qui essaie d'éviter les interactions avec les gens. Cependant, le renard roux est également très adaptable et capable de vivre dans des zones urbaines, rurales et sauvages. Comme les renards roux nous côtoient de plus en plus, il faut que nous apprenions à coexister.

Il existe différents moyens de réduire les risques de conflit avec les renards roux. La présente feuille de renseignements contient des conseils utiles sur les façons de vous protéger vous et votre famille, votre propriété et les renards.

### CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES RENARDS ROUX

- Les renards sont de petits membres de la famille des canidés, les adultes pesant jusqu'à quatre kilos. Leur fourrure épaisse et leur longue queue les font paraître plus grands qu'ils ne le sont.
- Ils peuvent se déplacer tout au long de la journée, mais sont plus actifs dans les premières heures après le coucher du soleil et le matin.
- Le renard glapit, poussant un seul cri fort et aigu qu'il peut répéter. Ce son peut être déconcertant si vous ne savez pas de quoi il s'agit.
- Les renards sont omnivores, ce qui signifie qu'ils se nourrissent d'une variété de petits mammifères et d'oiseaux, de fruits, d'insectes et d'autres aliments.
- Ils sont attirés par la nourriture et les déchets alimentaires qui se trouvent dans la cour des gens, comme les fruits tombés, la nourriture pour animaux de compagnie, les graines pour oiseaux et les déchets.
- Les renards peuvent chercher un abri et une tanière dans les espaces sous les terrasses, les hangars et les patios ou dans les tas de broussailles, les tas de bois ou les débris de construction.

- Les renards sont normalement méfiants et peu susceptibles de s'approcher des humains. Cependant, s'ils sont nourris par une personne, ils peuvent être conditionnés à s'approcher des gens et peuvent sembler être une menace.
- Ils peuvent s'attaquer aux volailles, aux agneaux, aux porcelets et aux petits animaux de compagnie.
- Ils peuvent être porteurs de maladies et de parasites pouvant infecter les humains ou leurs animaux.



Les renards roux sont omnivores, ce qui signifie qu'ils se nourrissent d'une variété de petits mammifères et d'oiseaux, de fruits, d'insectes et d'autres aliments. Les renards peuvent chercher un abri et une tanière dans les espaces sous les terrasses, les hangars et les patios.

# CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CONFLIT

## Enlevez ou sécurisez les choses qui pourraient attirer les renards

- Ne nourrissez jamais les animaux sauvages. Lorsque de la nourriture est accessible aux renards, directement ou indirectement (quand on nourrit leurs proies), elle peut attirer les renards et d'autres prédateurs dans une zone. Les renards qui ont été nourris par des personnes peuvent devenir de plus en plus à l'aise de s'approcher des gens et de plus en plus agressifs envers eux.
- Si vous utilisez une mangeoire à oiseaux, nettoyez et enlevez souvent les graines tombées. Les renards s'attaquent à des animaux tels que les écureuils, les souris et les campagnols qui peuvent être attirés par les graines pour oiseaux.
- Nourrissez les animaux de compagnie à l'intérieur et ne laissez jamais de bols de nourriture à l'extérieur. Les odeurs provenant du bol peuvent attirer les renards et d'autres animaux.
- Jetez tous les jours les excréments d'animaux de compagnie qui sont dans votre cour.
- Rangez les déchets dans des installations sécuritaires ou un contenant à l'épreuve des animaux sauvages.
- Rendez votre composteur inaccessible aux renards.
- En été et en automne, ramassez chaque jour tous les fruits mûrs ou tombés le matin et avant le crépuscule. Ne les laissez pas pourrir sur le sol. Les renards mangent les fruits et s'attaqueront aux autres animaux qui viennent aussi les manger.
- Enclosez complètement les ruches et les poulaillers dans votre cour arrière. Les clôtures électriques peuvent être efficaces pour dissuader les prédateurs.
- Débarrassez la cour de tous les débris et fermez les ouvertures sous les structures qui pourraient servir d'abri à un renard ou à sa proie (souris, campagnols, etc.).
- Si vous devez empêcher les renards d'accéder à un endroit, envisagez de poser une clôture. La clôture en fil de fer devrait avoir des ouvertures de huit centimètres ou moins. Elle devrait avoir une profondeur souterraine d'au moins 30 centimètres ou un tablier en maille en forme de L se prolongeant vers l'extérieur sur au moins 30 cm. Un toit de fil de fer ou un surplomb de 30 cm vers l'extérieur en haut de la clôture peut également être nécessaire, car les renards sont capables de grimper ce type de clôture. Les clôtures électriques peuvent être efficaces pour dissuader les renards : il faut espacer trois fils à des hauteurs de 15 cm, 31 cm et 46 cm au-dessus du sol. Les clôtures combinées qui comprennent à la fois des fils de fer et des fils électriques peuvent également être efficaces.
- Faites-le savoir aux autres. L'éducation de la famille et des amis peut inciter ces derniers à enlever les débris de la cour ou les sources potentielles de nourriture.

## Réduisez les risques pour les gens

- Quand vous marchez dans un endroit où il pourrait y avoir des renards, portez des articles dissuasifs sur vous :
  - les objets qui émettent un bruit fort, comme un sifflet, ou qui contiennent des objets qui s'entrechoquent (p. ex., des cailloux dans une boîte) peuvent avoir un effet de dissuasion efficace;
  - un bâton de marche ou un parapluie peuvent servir d'arme. De plus, le fait de voir et d'entendre un parapluie qui s'ouvre peut avoir un effet dissuasif;
  - pensez à vous munir de quelques cailloux que vous pourrez lancer vers le renard s'il s'approche de vous.
- Quand vous êtes dehors, soyez conscient de ce qui se passe autour de vous :
  - ne portez pas d'écouteurs ou d'oreillettes pour écouter de la musique à l'extérieur dans les endroits où vous êtes susceptible de rencontrer des renards;
  - soyez particulièrement attentif entre le crépuscule et l'aube, lorsque les renards et les autres prédateurs sont plus actifs.
- Soyez attentifs aux signes de présence des renards dans la zone. Les signes peuvent comprendre les empreintes ou les excréments de renards, ou les animaux de compagnie qui refusent de s'aventurer à l'extérieur ou qui manifestent de la crainte.
- Apprenez les techniques appropriées d'effarouchement afin d'être prêt en cas de rencontre avec un renard (voir ci-dessous).
- Surveillez les jeunes enfants de près. Apprenez à vos enfants à quoi ressemble un renard et ce qu'il faut faire s'ils en rencontrent un (voir ci-dessous).
- Évitez tout contact physique avec les renards et leurs excréments.
- Si un renard semble malade ou blessé, notez l'endroit où il se trouve et signalez-le à un agent de conservation. Communiquez avec le bureau de district local ou appelez la ligne TIP en composant le 1 800 782-0076.

## Réduisez les risques pour les animaux de compagnie

- On sait que les renards s'attaquent aux petits animaux de compagnie. Ne laissez pas votre animal de compagnie dehors sans surveillance.
- Gardez-le à l'intérieur pendant la nuit. S'il faut que votre animal sorte la nuit, optimisez sa sécurité en utilisant comme moyens de dissuasion la lumière et le bruit, y compris la présence humaine.
- Tenez votre chien en laisse pendant les promenades afin de réduire le risque qu'il harcèle un renard ou se fasse attaquer par un. Les animaux non attachés courent un risque plus élevé.
- Marchez dans les endroits où il y a beaucoup d'activités piétonnières.
- Ne permettez jamais à votre chien d'interagir ou de « jouer » avec un renard.

- Veillez à ce que votre animal de compagnie reçoive les vaccins appropriés. Parlez à votre vétérinaire des besoins en matière de vaccins de votre animal.
- Si votre animal est attaqué par un renard, utilisez votre bâton de marche ou quelque chose qui fait du bruit, ou lancez des objets sur lui pour l'effrayer. Utilisez une longue perche ou un balai pour séparer les animaux. Ne les séparez pas avec vos mains, car cela pourrait entraîner des blessures.

## Réduisez les risques pour les animaux d'élevage

- Éliminez adéquatement les carcasses d'animaux d'élevage.
- Utilisez des animaux de garde et des clôtures électriques pour protéger les animaux d'élevage comme les moutons et les chèvres.
- L'utilisation d'un bâtiment sécurisé pour la mise bas des animaux d'élevage réduira le risque de déprédation.
- Maintenez une présence humaine fréquente.
- Travaillez en collaboration avec les trappeurs dans votre région pour lutter contre les prédateurs nuisibles.
- Veillez à ce que les enclos pour les lapins ou les volailles soient en bon état. Les ouvertures des clôtures en fil métallique doivent être suffisamment petites pour empêcher les animaux de s'y faufiler. Le fond de l'enclos doit être enterré à au moins 30 cm sous terre pour éviter que les animaux ne creusent en dessous.



*Pour réduire les risques pour les petits animaux de compagnie et d'élevage, enclosez complètement les structures extérieures qui leur sont destinées (y compris les côtés, le haut et le bas).*

## Utilisez des dispositifs d'effarouchement dans votre cour

- L'utilisation de dispositifs d'effarouchement peut être efficace, au moins d'une manière temporaire. Les renards peuvent se familiariser avec la présence, le bruit ou l'action de ces dispositifs, ce qui rend leur efficacité de courte durée. Pour éviter l'accoutumance et prolonger l'effet d'effarouchement, remplacez le dispositif utilisé ou déplacez-le de temps à autre sur la propriété. Prenez soin de choisir un dispositif qui ne dérangera pas vos voisins.
- Parmi les dispositifs à envisager, mentionnons les suivants :
  - les feux clignotants comme les phares stroboscopiques et les gyrophares la nuit;
  - les dispositifs déclenchés par un détecteur de mouvement – lumières, jets d'eau ou générateurs de bruit;
  - les appareils bruyants – radios, canons d'effarouchement au propane (dans les zones rurales où les arrêtés le permettent).

## SI VOUS RENCONTREZ UN RENARD ROUX

- Ne vous approchez jamais du renard et laissez-lui suffisamment d'espace. Donnez-lui un chemin de fuite.
- Si le renard s'approche de vous, effarouchez-le pour faire en sorte qu'il associe les humains à la menace :
  - Maintenez le contact visuel et restez face au renard.
  - Faites-lui savoir que vous êtes un être humain. Tenez-vous bien droit, criez et agitez vos bras au-dessus de votre tête pour avoir l'air plus menaçant.
  - Faites du bruit. Utilisez votre voix, un avertisseur pneumatique, un sifflet, quelque chose qui cliquète ou tout ce qui produit un bruit fort.
  - Lancez des projectiles, comme des petits cailloux, des canettes, des bâtons ou des balles. Ne lancez jamais de nourriture.
  - Arrosez le renard avec un tuyau d'arrosage, utilisez un pistolet à eau rempli d'eau ou de vinaigre dilué, ou utilisez un répulsif à animaux sauvages (souvent appelé répulsif à ours) si l'animal se rapproche.
  - Continuez d'effaroucher le renard jusqu'à ce qu'il quitte les lieux.
- L'effarouchement est recommandé seulement lorsqu'un renard s'approche d'une personne ou d'un animal de compagnie.
- L'effarouchement n'est PAS recommandé lorsqu'un renard :
  - n'a pas de chemin de fuite;
  - évite les gens et les animaux de compagnie.
- Signalez tout renard agressif aperçu à un agent de conservation.



*Si vous utilisez une mangeoire à oiseaux, nettoyez et enlevez souvent les graines tombées. Les renards roux s'attaquent à des animaux tels que les écureuils, les souris et les campagnols, qui peuvent tous être attirés par les graines pour oiseaux.*

## MALADIES ET PARASITES

### La rage

- La rage est un virus qui attaque le système nerveux central des mammifères. Le virus est transmis par la salive d'un animal infecté lorsqu'il mord un autre animal. La rage est extrêmement rare chez les renards roux du Manitoba. Cependant, dans la région de Churchill, où la souche de la rage du renard arctique est plus courante, les renards roux de la région ont plus de risques de contracter la rage. Voici les signes qui indiquent qu'un renard roux peut avoir la rage :
  - une paralysie partielle;
  - le fait de tourner en rond ou d'être chancelant;
  - l'automutilation;
  - l'agression non provoquée;
  - un comportement anormalement approuvoisé.
- Toute observation de ces comportements chez un renard (ou un autre mammifère) doit être immédiatement signalée à un agent de conservation et à l'organisme local de contrôle des animaux.

### Autres maladies

- Les renards sont porteurs d'un grand nombre de bactéries et de parasites, qui peuvent être transmis aux humains. Nombre d'entre eux sont transmis par les excréments, tandis que d'autres peuvent être attrapés par vos animaux domestiques et vous être transmis. Une des maladies émergentes est le ténia des canidés, *Echinococcus multilocularis*. Les chiens de compagnie peuvent d'abord attraper accidentellement le ténia dans

les excréments de coyotes ou de renards, puis le transmettre aux humains. Ce parasite peut provoquer des maladies humaines et, dans des cas extrêmement rares, la mort.

- Vous pouvez réduire le risque de contracter des maladies liées au renard :
  - lavez-vous les mains après avoir manipulé des animaux sauvages, vos animaux de compagnie et surtout leurs excréments;
  - ne manipulez jamais les excréments d'animaux à mains nues. Si vous devez les manipuler, utilisez toujours des gants;
  - évitez tout contact avec vos animaux de compagnie dans la région anale et buccale.

## ÉLIMINATION LÉTALE

- Les renards roux peuvent être récoltés par un trappeur titulaire d'un permis pendant une saison réglementée. Les réglementations en matière de piégeage s'appliquent.
- Dans certaines circonstances, en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, une personne peut tuer un renard roux afin de défendre ses biens. Elle doit le signaler à un agent de conservation dans les dix jours qui suivent. Pour plus de renseignements sur cette disposition, veuillez communiquer avec le Service de renseignements au public du Manitoba par téléphone, au 204 945-3744 ou au 1 866 MANITOBA, ou par courriel à [mgi@gov.mb.ca](mailto:mgi@gov.mb.ca).
- Une autre option est d'utiliser les services d'une entreprise de lutte contre les organismes nuisibles autorisée à éliminer les renards roux.

**Pour obtenir de plus amples renseignements sur la réduction du risque de conflit avec des renards roux ou d'autres espèces sauvages, consultez la page [www.gov.mb.ca/sd/fish\\_and\\_wildlife/wildlife/wild-animals/index.fr.html](http://www.gov.mb.ca/sd/fish_and_wildlife/wildlife/wild-animals/index.fr.html).**