

# GARE À LA FAUNE

*Les ratons laveurs sont de bons grimpeurs. Empêchez les ratons laveurs d'avoir accès à la nourriture pour oiseaux.*



## COEXISTER AVEC LES RATONS LAVEURS

*Le raton laveur (*Procyon lotor*) est une espèce sauvage intelligente et très adaptable que l'on trouve dans les zones urbaines, rurales et sauvages du Manitoba. Bien qu'elle se trouve principalement dans le sud du Manitoba, son aire de répartition continue de s'étendre vers le nord de la province, au-delà de The Pas. Les ratons laveurs sont facilement reconnaissables à leur fourrure brun grisâtre, à leur queue touffue rayée et à leur visage noir masqué. Le raton laveur joue un rôle important dans les écosystèmes du Manitoba, mais il peut entrer en conflit avec les gens lorsqu'il cause des dommages matériels, qu'il se cache dans des endroits indésirables ou qu'il transmet des maladies aux humains ou à leurs animaux de compagnie.*

*Il est possible de prendre certaines mesures pour réduire le risque de conflit avec les ratons laveurs. La présente feuille de renseignements contient des conseils utiles sur les façons de vous protéger vous et votre famille, votre propriété et les ratons laveurs.*

### CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES RATONS LAVEURS

- Le raton laveur est nocturne (il est surtout actif la nuit) et évite d'interagir avec les gens. Cependant, comme tout animal sauvage, si un raton laveur rencontre une personne et se sent acculé ou menacé, il peut devenir agressif. Il est également très protecteur envers ses petits.
- Le raton laveur appartient à l'ordre des carnivores, qui comprend également les mammifères carnivores comme les renards et les belettes. Cependant, le raton laveur est omnivore et souvent détritivore, ce qui veut dire qu'il se nourrit de presque tous les aliments, qu'ils soient d'origine animale ou végétale.
- Les ratons laveurs sont attirés par la nourriture et les déchets alimentaires qui se trouvent dans la cour des gens, comme les fruits, les noix, la nourriture pour animaux de compagnie, les graines pour oiseaux et les déchets. Ils sont également très friands de maïs sucré.
- Ils peuvent s'attaquer aux poulets, aux lapins, aux poissons, aux insectes, aux œufs, aux souris et à d'autres petits animaux.
- Les ratons laveurs peuvent chercher un abri et créer des tanières dans les hangars, les garages, les greniers, les tas de débris et les cheminées.
- Ils peuvent être porteurs de maladies et de parasites pouvant infecter les humains ou leurs animaux.
- Les ratons laveurs ont des latrines, où ils défèquent à maintes reprises. Ces latrines peuvent se trouver n'importe où, par exemple dans un coin d'une cour, un bac à sable, le creux d'une branche d'arbre ou même le grenier d'une maison.

**Couvrez le bac à sable de votre enfant lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter qu'il ne serve de latrine.**



# CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CONFLIT

## Enlevez ou sécurisez les choses qui pourraient attirer les rats laveurs dans votre cour

- Ne nourrissez jamais les animaux sauvages. Lorsque de la nourriture est accessible aux rats laveurs, directement ou indirectement (quand on nourrit leurs proies), elle peut attirer les rats laveurs et d'autres prédateurs dans une zone.
- Si vous nourrissez des oiseaux, empêchez les rats laveurs d'avoir accès à la nourriture pour oiseaux.
- Nourrissez les animaux de compagnie à l'intérieur et ne laissez jamais de bols de nourriture à l'extérieur. Les odeurs provenant du bol peuvent attirer les rats laveurs et d'autres animaux.
- Rangez les déchets dans des installations sécuritaires ou un contenant à l'épreuve des animaux sauvages. Sachez que les rats laveurs sont connus pour renverser les poubelles afin d'accéder à la nourriture qui se trouve à l'intérieur.
- Rendez votre composteur inaccessible aux rats laveurs.
- En été et en automne, ramassez chaque jour tous les fruits mûrs ou tombés.
- Enclosez complètement les ruches et les poulaillers dans votre cour arrière. Les clôtures électriques peuvent être un moyen de dissuasion efficace lorsqu'elles sont utilisées de manière appropriée.
- Empêchez l'accès à d'éventuels sites de mise bas. Coupez les branches d'arbres qui surplombent votre maison et évitez l'accumulation de débris dans votre cour. Bloquez les accès au grenier, à la cheminée et sous le cabanon et la terrasse. Les chapeaux de cheminée doivent être faits de matériaux lourds et durables et être bien fixés pour éviter qu'un raton laveur ne les enlève.
- Le maïs sucré ou d'autres cultures peuvent être protégés par l'installation d'une clôture électrique à double fil (tous deux sous tension). Les fils doivent être espacés de 15 centimètres et être à 30 centimètres au-dessus du sol. Mettez la clôture sous tension avant le crépuscule, et hors tension après le lever du jour. Veillez à installer des panneaux d'avertissement pour les visiteurs humains.

## Réduisez les risques pour les gens

- N'approchez pas les rats laveurs, surtout s'ils ont des jeunes présents. Les rats laveurs peuvent être dangereux lorsqu'ils se protègent ou protègent leurs petits.
- Apprenez aux jeunes enfants à ne pas s'approcher d'un animal qu'ils rencontrent, sauf s'il est en laisse et que son propriétaire est d'accord.

- Évitez tout contact physique avec les rats laveurs et leurs excréments.
- Éliminez en toute sécurité les excréments trouvés dans les latrines de votre propriété (voir ci-dessous). Couvrez les bacs à sable lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter qu'ils ne servent de latrines.
- Si un raton laveur semble malade ou blessé, notez l'endroit où il se trouve et signalez-le à un agent de conservation.
- Communiquez avec le bureau de district local ou appelez la ligne TIP en composant le 1 800 782-0076.

## Réduisez les risques pour les animaux domestiques

- Ne laissez pas votre animal de compagnie dehors sans surveillance. Gardez-le à l'intérieur pendant la nuit.
- Évitez de promener votre animal de compagnie la nuit. Tenez-le en laisse lorsque vous le promenez, afin de réduire le risque qu'il harcèle un raton laveur, lequel pourrait contre-attaquer pour se défendre. Les animaux non attachés courent un risque plus élevé.
- Veillez à ce que votre animal de compagnie reçoive les vaccins appropriés. Parlez à votre vétérinaire des besoins en matière de vaccins de votre animal.
- Enclosez complètement les structures extérieures destinées aux lapins, aux volailles ou aux autres petits animaux, y compris les côtés, le haut et le bas. Les ouvertures des clôtures en grillage métallique doivent être suffisamment petites pour empêcher les animaux de s'y faufiler. Sachez que les rats laveurs sont connus pour passer leurs pattes à travers les grillages pour en faire sortir les animaux.
- Placez un grillage métallique au-dessus des bassins à poissons.



*Nourrissez les animaux de compagnie à l'intérieur. S'ils sont laissés à l'extérieur, les bols de nourriture pour animaux de compagnie peuvent attirer des animaux sauvages indésirables dans votre cour et permettre la transmission de maladies des animaux sauvages à votre animal.*

# CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR ÉLIMINER UNE TANIÈRE DE RATON LAVEUR DANS VOTRE ZONE

- Placez des lumières vives ou une radio bruyante, ou employez des répulsifs près ou à l'intérieur de la tanière où l'animal s'est réfugié pour le faire sortir.
- Si le raton laveur est pris dans une cheminée ou un tuyau de poêle, laissez tomber une corde pour lui permettre de sortir. Des lumières vives et une radio bruyante dans la cheminée encourageront le raton laveur à partir. Bouchez la cheminée ou le tuyau de poêle une fois que l'animal est parti.
- Si les rats laveurs ont accédé à un grenier, remplacez l'isolation et désinfectez l'endroit (voir ci-dessous), car l'odeur de raton laveur y persistera et en attirera d'autres dans le grenier.

## MALADIES ET PARASITES

Les rats laveurs peuvent être porteurs d'un certain nombre de maladies et de parasites pouvant infecter les humains ou leurs animaux de compagnie. Parmi les principales infections, on peut citer la leptospirose, la maladie de Carré et l'ascaridiose du raton laveur. Comme tout mammifère, le raton laveur peut aussi contracter la rage d'autres mammifères infectés. Vous trouverez ci-dessous des informations sur l'ascaridiose du raton laveur et la maladie de Carré. Des renseignements détaillés sur la leptospirose et la rage se trouvent sur le site de l'Agence de santé publique du Canada à la page : [www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses.html](http://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses.html).

### Ascaridiose du raton laveur (*Baylisascaris procyonis*)

- Les rats laveurs infectés par ce parasite passent les œufs du parasite dans leurs excréments. Une fois passés, les œufs excrétés deviennent infectants au bout de deux à quatre semaines.
- Les personnes peuvent être infectées par le *Baylisascaris* en avalant accidentellement des œufs après avoir touché des mains, de la terre ou des objets contaminés qui ont été en contact avec les excréments du raton laveur. Les gens peuvent également être infectés en respirant les œufs microscopiques qui peuvent se propager dans l'air lorsqu'ils sont secs.
- Les effets sur la santé des personnes peuvent comprendre une irritation de la peau, des lésions oculaires, des lésions cérébrales, une hypertrophie du foie ou un coma. La mort est rare.
- Les chiens peuvent également être infectés par l'ascaris du raton laveur, mais ne présentent pas nécessairement de symptômes. Prenez soin d'éviter tout contact avec les excréments de chien.
- La plupart des produits chimiques ne tuent pas les œufs d'ascaris; cependant, une chaleur extrême (comme l'eau bouillante) tue généralement les œufs instantanément.



Les rats laveurs sont facilement reconnaissables à leur fourrure brun grisâtre, à leur queue rayée et à leur masque noir.

### Maladie de Carré (*morbillivirus*)

- Le virus de la maladie de Carré peut facilement se propager entre les rats laveurs et les chiens. Les humains ne risquent pas d'attraper cette maladie.
- Les rats laveurs infectés se montrent désorientés ou léthargiques; ils ont des croûtes autour des yeux, un excès de mucus s'écoulant de la zone nasale et une respiration superficielle ou difficile.
- Les rapports sur les rats laveurs touchés ont tendance à provenir de régions où les populations de rats laveurs sont généralement élevées, comme la région de Winnipeg, près des rivières Rouge et Assiniboine.

### Nettoyage des latrines

- Les rats laveurs défèquent fréquemment dans des sites communaux, appelés latrines. Les latrines peuvent se trouver autour des arbres, sur des surfaces horizontales surélevées, dans les greniers, sur des terrasses, dans des patios, dans des bacs à sable ou des parterres de fleurs.
- Les excréments de rats laveurs doivent être nettoyés à l'aide de matériaux appropriés pour éviter toute contamination personnelle. Utilisez un équipement de protection individuelle, notamment des gants en latex jetables, des bottes en caoutchouc pouvant être frottées et, si vous travaillez dans un espace clos, utilisez un appareil respiratoire certifié N-95.
- Une fois enlevés, les excréments doivent être enterrés ou envoyés en toute sécurité dans une décharge.
- Traitez les zones souillées par les excréments de rats laveurs par une chaleur extrême, soit en versant de l'eau bouillante sur la zone, soit en utilisant un chalumeau au propane.
- Des instructions détaillées pour le nettoyage des latrines de rats laveurs se trouvent sur le site du Centre for Disease Control à l'adresse (en anglais seulement) : [www.cdc.gov/parasites/baylisascaris/resources/raccoonlatrines.pdf](http://www.cdc.gov/parasites/baylisascaris/resources/raccoonlatrines.pdf).

## ÉLIMINATION LÉTALE

- Les ratons laveurs peuvent être récoltés par un trappeur titulaire d'un permis pendant la saison réglementée, dans les zones autorisées. Toutes les réglementations en matière de piégeage s'appliquent. La récolte des ratons laveurs est effectuée de préférence lorsque leur peau est de première qualité (de la mi-novembre à la mi-mars) afin de s'assurer que la peau n'est pas gaspillée et que sa valeur est maximisée. Prenez des dispositions avec un trappeur local bien avant la haute saison de piégeage afin qu'il soit prêt à récolter les ratons laveurs sur votre terre à ce moment-là.
- Dans certaines circonstances, en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, un propriétaire foncier peut tuer un raton laveur afin de défendre ses biens. Il doit le signaler à un agent de conservation dans les dix jours qui suivent. Pour plus de renseignements sur cette disposition, veuillez communiquer avec le Service de renseignements au public du Manitoba par téléphone, au 204 945-3744 ou au 1 866 MANITOBA, ou par courriel à [mgi@gov.mb.ca](mailto:mgi@gov.mb.ca).
- Une autre option est d'utiliser les services d'une entreprise de lutte contre les organismes nuisibles autorisée à éliminer les ratons laveurs.

## POURQUOI NE PAS SIMPLEMENT RELOCALISER LES RATONS LAVEURS?

**La relocalisation des ratons laveurs peut engendrer une nouvelle série de problèmes pour les autres animaux sauvages et les humains.**

- Le raton laveur relocalisé peut transmettre des maladies ou des parasites aux autres animaux sauvages présents dans la zone de libération.
- Le raton laveur relocalisé peut causer des conflits avec les nouveaux propriétaires fonciers environnants.
- Les ratons laveurs sont abondants dans toute leur aire de répartition au Manitoba. Si les choses qui ont attiré les ratons laveurs ne sont pas sécurisées, les ratons laveurs relocalisés seront bientôt remplacés par un autre raton laveur qui peut continuer à causer des conflits.

*Rangez les déchets dans des endroits inaccessibles aux ratons laveurs. Sachez que les ratons laveurs peuvent renverser les poubelles afin d'accéder à la nourriture qui se trouve à l'intérieur.*



**Pour obtenir plus de renseignements sur la réduction du risque de conflit avec des ratons laveurs ou d'autres animaux sauvages, consultez la page [www.manitoba.ca/humains-et-faune](http://www.manitoba.ca/humains-et-faune).**

**Pour aviser d'un animal sauvage qui fait preuve d'un comportement agressif ou qui est peut-être malade, blessé ou devenu orphelin, communiquez avec un agent de conservation du bureau de district local ou appelez la ligne de signalement au 1 800 782-0076.**